

JÄTTEBALSAMIN



Alla markägare ansvarar för att ta bort invasiva arter på sin mark

VID BEKÄMPNING AV JÄTTEBALSAMIN, TÄNK PÅ ATT:

- Jättebalsamin sprider sig med sina många frön, som skjuts iväg ur frökapslarna upp till sju meter bort.
- Bekämpa vid rätt tidpunkt för att undvika spridning, det vill säga i juni före frökapslarna är mogna.
- Alltid sätta en plastpåse försiktigt över blom-och fröställningarna innan växten bekämpas, eftersom frökapslarna spricker upp och skjuter iväg sina frön vid beröring.
- Växten går lätt och snabbt att bekämpa genom uppdragning av hela plantan inklusive rotsystemet. Metoden är enkel på små bestånd och har potential att utrota bestånd på några år.
- Inte lämna blom-och fröställningar på platsen, de ska förslutas väl i dubbla sopsäckar och transporteras till särskild container för invasiva arter på ÄVC:n för förbränning, inte läggs bland växtavfall.
- Om växten gått i blom är det viktigt att alla växtdelar går till förbränning.
- För att undvika spridning av frön är det viktigt att rengöra redskap, skosulor och maskiner. Vid rengöringen är det viktigt att vattnet inte rinner någonstans där det kan leda till att växten nyetableras.
- Upprepa bekämpningsåtgärden under minst två år, för att se till att inga frön grov kommande år.

Jättebalsaminen hotar den biologiska mångfalden genom att den bildar stora, täta bestånd som skuggar ut övriga arter på platsen. Den har också en extremt hög nektarproduktion som gör att många pollinerare attraheras till den istället för till den inhemska floran, vilka därmed får minskad frösättning.

Källa: Naturvårdsverket 2023

